



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 428**

28 Μαΐου 1997

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 485

Ζώνες προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 1997 στο χώρο δικαιοδοσίας της Περιφ/κής Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4035/60 «Περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών».
2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 733/69 «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας».
3. Τις αποφάσεις 1632/3.3.97, 337/1.10.87 και 345/2.11.87 των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων αντίστοιχα «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στον Προϊστάμενο της Π.Δ.Γ.Α. - Π.Δ.Σ.Ε.».
4. Τον κανονισμό 2511/69 Ε.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. 1204/81 Ε.Ο.Κ.
5. Την 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας για τον «Καθορισμό προωθουμένων ειδών, ποικιλιών και λοιπών δραστηριοτήτων δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 1997».
6. Την 263228/26.3.82 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας «Περί ασκήσεως αρμοδιοτήτων πρώην Περιφερειακών Υπηρεσιών Γεωργίας».
7. Τις εισηγήσεις των Δ/νσεων Γεωργίας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Περιφερείας μας.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ζώνες προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 1997 στο χώρο των Δ/νσεων Γεωργίας της περιοχής ευθύνης μας όπως παρακάτω:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1. Εσπεριδοειδή:

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

Ζώνη Α

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες εκτάσεις των παρακάτω Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών αυτών:

Αιγείρα, Ακράτα, Καλαμιά, Παραλία Πορρωβίτσας, Ποταμίτικος Γιαλός, Πλάτανος, Παραλία Πλατάνου, Τράπεζα Διακοφτό, Ζαχλωρίτικα, Ελαιώνας, Ροδιά, Νικολαΐικα, Ριζόμυλος, Ελίκη, Κουλούρα, Βαλιμίτικα, Τέμενη, Αίγιο.

Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται οι κτηματικές περιοχές που βρίσκονται μεταξύ του Κορινθιακού κόλπου και της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών, Δημητρόπουλο, Αγ. Κων/νος, Ροδοδάφνη, Νερατζές, Σελιανίτικα, Λόγγος, Ν. Ερινέος, Καμάρες, Ζήρια, Δρέπανο, Ψαθόπυργος, Αραχωβίτικα, Αγ. Βασίλειος, Ακταίο, Ρίο, Πάτρα, Οβρυά, Σαραβάλι, Παραλία, Μιντιλόγλι, Ρογίτικα, Μονοδένδρι, Βραχνέϊκα, Τσουκαλέϊκα, Καμίνια, Άνω Αλισσός, Κ. Αλισσός, Κ. Αχαΐας για τις περιοχές που βρίσκονται μεταξύ Πατραϊκού κόλπου και της Νέας Εθνικής οδού Πατρών - Πύργου, Δήμος Ακράτας και Κοινότητα Σελινούντος οι περιοχές που βρίσκονται υπό κάλυψη των ανεμομικτών.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987, αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

1.1.1 Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

1.1.2 Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλλαγμένες παγετού ζώνες.

1.1.3 Λεμονιά:

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ και INTERDONATO στις θερμότερες περιοχές του Νομού.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

1.1.4 Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, SALUSTIANA.

1.1.5 Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλλαγμένες παγετού ζώνες.

1.1.6 Λεμονιά:

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ και INTERDONATO στις θερμότερες περιοχές του Νομού.

Η ποικιλία EUREKA σε αμόλυντες από κορυφοξήρα περιοχές. Η ποικιλία ΜΑΓΛΗΝΗ σε περιοχές χωρίς σοβαρό πρόβλημα κορυφοξήρας. Οι όψιμες ποικιλίες ZAGARA BIANCA, LISBON, SANTA TEREZA.

ΖΩΝΗ Β

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των παρακάτω Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών:

Ακράτα, Αμπελος (η περιοχή κάτω και βόρεια του κοινοτικού δρόμου Ακράτας - Αμπέλου), Πλάτανος, Παραλία Πλατάνου, Καλαμιά, Ελίκη, Ριζόμυλος, Σελινούντας, Κουλούρα, Αίγιο.

Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται οι κτηματικές περιοχές που βρίσκονται μεταξύ της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκείμενων λόφων.

Μαμουσιά (μόνο η περιοχή Δερβενίου), Φτέρη (μόνο η παραποτάμια περιοχή του Κερυνίτη ποταμού).

Κρήνη Πατρών, Καλλιθέα, Ρωμανού, Θέα. Θεριανό, Αγ. Στέφανος, Άνω Αχαΐα, Πετροχώρι, Καραΐικα, Μύρτος, Κρίνος, Πέτα, Καγκάδι, Ριόλος, Απιδεώνας, Σαγαίικα, Βουπράσιο, Ν. Βουπράσιο, Λιμνοχώρι, Λακκόπετρα, Άραξος, Λουσικά, Αγιοβλασίτικα, Αχαϊκό.

Άνω Αλισσός, Κάτω Αλισσός, Κάτω Αχαΐα για τις περιοχές που βρίσκονται νότια της Εθνικής οδού Πατρών - Πύργου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

1.1.8 Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

1.1.9 Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλλαγμένες παγετού ζώνες.

Με απόφαση του Διευθυντή Γεωργίας μετά από σχετική εισήγηση του τοπικού Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης και του Γραφείου Δενδροκομίας μπορεί να επιτραπεί η εγκατάσταση προωθουμένων ποικιλιών λεμονιάς μόνο σε τοποθεσίες με ευνοϊκό μικροκλίμα μεταξύ της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκείμενων λόφων.

1.2 Ακρόδρυα:

1.2.1 Καρυδιά - Καστανιά:

Όπως ορίζει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

1.3 Πυρηνόκαρπα:

1.3.1 Βερυκοκιά:

Η ποικιλία ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ στις μη παγετόπληκτες και θερμότερες περιοχές του Νομού Αχαΐας που παρουσιάζουν μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης από την ίωση SHARKA και με δενδρύλλια από φυτώρια με υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.3.2 Κερασιά:

Οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGAREAU BURLAT, BICAREAU STARK, HARDY GIANT, BIGAREAU VAN με τους κατάλληλους επικονιαστές τους, στις κατάλληλες περιοχές κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.4 Συκιά για παραγωγή νωπών σύκων:

Οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών και κρίνονται κατάλληλες από τη Δ/νση Γεωργίας.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες: 1. τομάτα υπό κάλυψη, 2. αγγούρι υπό κάλυψη, 3. λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη, τα αναφερόμενα στην 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

Από τη ζώνη προώθησης των πιο πάνω καλλιεργειών υπό κάλυψη εξαιρούνται όλοι οι Δήμοι και Κοινότητες της Επαρχίας Καλαβρύτων καθώς και οι ορεινές Κοινότητες της Επαρχίας Πατρών και Αιγιαλείας με υψόμετρο άνω των 500 μέτρων όπως καθορίζονται από τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. λόγω των συχνών και εντόνων παγετών.

Οι λοιποί Δήμοι και Κοινότητες του Νομού Αχαΐας περιλαμβάνονται στη ζώνη προώθησης, αλλά σε τοποθεσίες που θα επιλέγονται από τη Δ/νση Γεωργίας και θα είναι απαλλαγμένες από παγετούς και ισχυρούς ανέμους.

2.1 Τομάτα στην ύπαιθρο:

Προωθούνται οι ίδιες ποικιλίες με την τομάτα υπό κάλυψη εφ' όσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωΐμιση ή οψίμηση της παραγωγής, σε περιοχές του Νομού μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

2.2 Σπαράγγια στην ύπαιθρο:

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόμενες αμμώδεις περιοχές του Νομού μετά σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

2.3 Φράουλα στην ύπαιθρο:

Οι γνωστές ποικιλίες με προτίμηση στις ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια υπό κάλυψη, σε τοποθεσίες που θα επιλέγονται από την Δ/νση Γεωργίας.

2.4 Λοιπά υπαίθρια κηπευτικά για μεταποίηση:

Αγκινάρα, Αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, φασολάκι, μπάμια και αγγουράκι.

2.5 Γενικά:

Για όλα τα κηπευτικά, πλην πατάτας, προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωΐμηση ή οψίμηση της παραγωγής, σε περιοχές του Νομού, μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

2.6 Μανιτάρια:

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια που αναφέρονται στην 304512/28.3.1997 απόφαση του Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας σε περιοχές και τοποθεσίες του Νομού που θα επιλέγονται από τη Δ/νση Γεωργίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

3.1 Καλλιέργειες υπό κάλυψη

Προωθούνται τα αναφερόμενα στην 304512/28.3.1997 απόφαση του Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας στη ζώνη προώθησης των κηπευτικών υπό κάλυψη.

3.2 Καλλιέργειες στην ύπαιθρο:

Τα αναφερόμενα στην 304512/28.3.1997 απόφαση του Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

Προωθούνται στη ζώνη των κηπευτικών υπό κάλυψη και σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας), για την παραγωγή προϊόντων από τον Οκτώβριο ως τον Απρίλιο μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

4. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλές οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως Καν. (Ε.Ο.Κ.) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην 304512/28.3.1997 απόφαση του Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ:

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που προβλέπονται στην 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

Ζώνη Α

α. Επαρχία Ηλείας:

Περιλαμβάνει την αγροτική περιοχή των Δήμων και Κοινοτήτων: Νέας και Παλαιάς Μανωλάδας, Βάρδας, Καπελέτου, Κουρτεσίου, Αρετής, Δουνεϊκων, Αγ. Ηλία, Σκαφιδιάς, μεταξύ της Εθνικής οδού Πατρών - Πύργου και παραλίας. Ολόκληρη η αγροτική περιοχή των Κοινοτήτων: Λευκοχωρίου, Νεοχωρίου Μυρτουντίων, Κάστρου, Καλυβίων Μυρτουντίων, Κ. Παναγιάς, Κυλλήνης Λεβεντοχωρίου, Κορακοχωρίου, Κατακόλου και την αγροτική περιοχή των Κοινοτήτων Λυγιάς, Βαρθολομιού δυτικά του δρόμου Λυγιάς, Βρανά, Βαρθολομιού.

β. Επαρχία Ολυμπίας:

Περιλαμβάνει την αγροτική περιοχή των Κοινοτήτων: Επιταλίου, Αγριδίου, Ανεμοχωρίου, Α. Σαμικού, Ραχών, Ζαχάρως, Σχίνων, Αρήνης Καλίδονας, Ταξιαρχών, Ανηλίου, Νεοχωρίου, Αγ. Ηλία, Γιαννιτσοχωρίου, δυτικά της οδού Πύργου - Κυπαρισσίας καθώς και ολόκληρη την αγροτική περιοχή Κ. Σαμικού, Κ. Ξηροχωρίου και τον Οικισμό Θολό.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987, αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

1.1.1 Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, SALUSTIANA και η ποικιλία VALENCIA LATE με τους κλώνους της, η ομφαλοφόρος LANE LATE.

1.1.2 Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλλαγμένες παγετού ζώνες.

1.1.3 Λεμονιά:

Οι ποικιλίες SANTA TEREZA, ZAGARA BIANCA, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

1.1.4 Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL, SALUSTIANA, VALENCIA LATE με τους κλώνους της, η ομφαλοφόρος LANE LATE καθώς και η ποικιλία TAROCCO στις μη παγετόπληκτες περιοχές.

1.1.5 Μανταρινιά:

Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλλαγμένες παγετού ζώνες.

1.1.6 Λεμονιά:

Οι ποικιλίες ZAGARA BIANCA, SANTA TEREZA και ΜΑΓΛΗΝΗ σε περιοχές που δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κορυφοξήρας. Ειδικότερα στις μη παγετόπληκτες περιοχές των Κοινοτήτων Κυλλήνης, Κ. Παναγιάς, Κάστρου και Λυγιάς προωθούνται κατά προτεραιότητα οι ποικιλές EUREKA, LISBON και ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ για παραγωγή λεμονιών εκτός εποχής.

1.1.7 Γκρέιπ φρούτ:

Οι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ιδιαίτερα STAR RUBY.

ΖΩΝΗ Β

Α. Περιλαμβάνει τη ζώνη Α καθώς και το υπόλοιπο των κτηματικών περιοχών όλων των Δήμων και Κοινοτήτων των δύο Επαρχιών που μνημονεύονται στην Α ζώνη εσπεριδοειδών, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

α) Δεν περιλαμβάνεται στη ζώνη Β το υπόλοιπο των Κοινοτήτων Ταξιαρχών και Ανηλίου.

β) Στις Κοινότητες Σχίνων και Αρήνης περιλαμβάνεται στη ζώνη Β μόνο η κτηματική περιοχή σε απόσταση 200 μ. δεξιά και 700 μ. αριστερά του παραπόταμου «Ακίλα» ενώ στην Κοινότητα Καλλίδονας μόνο η κτηματική περιοχή ένθεν και ένθεν του παραπόταμου «Καλιδονέϊκου» και σε απόσταση 0,5 χιλιόμετρα.

Β. Επίσης, περιλαμβάνει:

α) Επαρχία Ηλείας:

Την αγροτική περιοχή των Δήμων: Ανδραβίδας, Λεχαινών, Γαστούνης, Αμαλιάδας, Πύργου και των Κοινοτήτων: Στρουσίου, Μυρσίνης, Μάχου Δήμητρας, Καρδιακαυτίου, Καβασίλων, Τραγανού, Σταφιδοκάμπου, Ελαιοχωρίου, Αγ. Μαύρας, Κοροίβου, Ρουπακίου, Αμπελοκάμπου, Σαβαλίων, Ροβιάτας, Καρδαμά, Αλποχωρίου, Ξυλοκέρας, Βουνάργου, Φοναϊτίκων, Πρασίνου, Κατσαρού, Λαστεϊκων, Μυρτιάς, Αγ. Γεωργίου, Βυτινεϊκων, Γρανιτσεϊκων, Σκουροχωρίου, Αγ. Ιωάννου, Κολλιρίου, Βαρβάσαινας, Σαλμώνης.

Επίσης, την αγροτική περιοχή των Κοινοτήτων: Σωστίου, Αυγείου, Καλαβίων Ηλείας, του Αγ. Δημητρίου μεταξύ του Πηνειού ποταμού και του δημοσίου δρόμου Γαστούνης - Φράγματος Πηνειού.

β) Επαρχία Ολυμπίας:

Περιλαμβάνει την αγροτική περιοχή του Δήμου Κρέστενας και των Κοινοτήτων: Μακρυσίων, Καλυβακίων, Καλλικώμου, Αλφειούσας, Βρίνας και Πρασιδακίου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών καθώς και για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών κατά την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Καν. 3223/88.

1.1.7 Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

1.1.8 Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλλαγμένες παγετού ζώνες.

1.2 Ακρόδρυα:

1.2.1 Καρυδιά:

Προωθούνται σε ολόκληρο το Νομό ποικιλίες που προβλέπονται στην 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας και κρίνονται κατάλληλες για διάδοση από τη Δ/νση Γεωργίας και που ευδοκιμούν στις τοπικές συνθήκες.

1.3 Πυρηνόκαρπα:

1.3.1 Βερυκοκιά:

Η υπερπρώϊμη ποικιλία ΠΟΡΟΥ στη Ζώνη Α των εσπεριδοειδών και η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ στις κατάλληλες περιοχές και μόνο μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.4 ΔΙΑΦΟΡΑ:

1.4.1 Συκιά για παραγωγή νωπών σύκων:

Οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών και κρίνονται από τη Δ/νση Γεωργίας ότι προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες της περιοχής.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

Προωθείται η καλλιέργεια των κηπευτικών και κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο στις περιοχές της ζώνης Α και ζώνης Β των εσπεριδοειδών καθώς και στις περιοχές των Κοινοτήτων:

Παλαιοβαρβάσαινας, Σρεφίου, Σμίλας, Λαντζοϊου, Πελοπίου, Πλατάνου, Φλόκα, Ολυμπίας, Ηράκλειας, Πουρναρίου, Κοσκινά, Κλαδέου, Μάγειρα, Λανθίου, Μαγούλας, Καράτουλα, Σωπίου, Χειμαδίου, Χαριάς, Αρβανιτίου, Ωλένας, Αμπελώνα, Ελαιώνα, Βροχίτσας, Αγ. Αποστόλων, Κορυφής, Γερακίου, Περιστερίου, Χάβαρι, Κρυονερίου, Δαφνιώτισσας, Κεραμιδιάς, Εφύρας, Σιμόπουλου, Αυγής, Βελανιδίου, Κάμπου, Οινόης, Ροδιάς, Λαγανά, Μουζακίου, Κουτσοχέρας, Μέλισσας, Αετοράχης, Νεάπολης, Νησίου, Λιναριάς, Κάμενας, Πεύκων, Λούβρου, Βασιλακίου, Ξηρακάμπου, Άσπρων Σπιτιών, καθώς και όλες τις αγροτικές περιοχές των Κοινοτήτων: Σωστίου, Αυγείου, Καλυβίων, Ηλιδας και Αγ. Δημητρίου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Τα προβλεπόμενα στην 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

Η καλλιέργεια της φράουλας υπό κάλυψη προωθείται στις αγροτικές περιοχές: Βάρδας, Ν. Μανωλάδας, Καπελέτου, Κουρτεσίου, Αρετής, Λεχαινών (λόγω μικροκλίματος Κοτυχίου), Κυλλήνης, Κάστρου, Κ. Παναγιάς, Λυγιάς, Δουνεϊκων, Αγ. Ηλία, Σκαφιδιάς και Λεβεντοχωρίου.

Η καλλιέργεια του σπαραγγιού προωθείται κυρίως σε αμμώδεις περιοχές και παραποτάμιες εκτάσεις στην Παλαιά και Νέα Μανωλάδα, Λυγιά, Κάστα, Σκουροχώρι, Κατάκωλο, Κορακοχώρι, αποξηρανθείσα λίμνη Αγουλινίτσας κ.λ.π.

3. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλές, οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς με τις τροποποιήσεις των καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Οι προβλεπόμενες στην 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΖΩΝΕΣ:

Ζώνη 1η (Υπερπρώϊμη):

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Δήμων: Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαργαλιάνων, Χώρας και των Κοινοτήτων: Καρυών, Ελαίας, Αγαλιανής, Καλού Νερού, Ραχών, Αρμενίων, Σπηλιάς, Φαρακλάδας, Χαλαζονίου, Εξοχικού, Μαραθούπολης, Λεύκης και Αμπελοφύτου.

Ζώνη 2η (Πρώϊμη):

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Κοινοτήτων: Μύρου, Βρυσών, Μουριατάδας, Ξηροκάμπου, Στασίου, Περδικονερίου, Πλάτης, Χριστιάνων, Βάλτας, Φλόκας, Πύργου και Μουζακίου.

Ζώνη 3:

Περιλαμβάνει τις κτηματικές περιοχές των Κοινοτήτων της Επαρχίας Τριφυλλίας που δεν περιλαμβάνονται στις ζώνες 1 και 2.

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ:

1.1 Εσπεριδοειδή:

Βασικό υποκείμενο η νερατζιά αλλά και οποιοδήποτε από τα: Τρίφυλλη, πορτοκαλιά, TROYER, CARIZO CITRANGES και CITRUMELO μετά από έλεγχο του ασβεστίου στο έδαφος.

1.1.1 Πορτοκαλιά:

Οι πρώϊμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA και SALUSTIANA στις περιοχές των ζωνών 1 και 2.

Οι ποικιλίες VALENCIA LATE και TAROCCO στις περιοχές της ζώνης 1.

1.1.2 Λεμονιά:

Οι ποικιλίες LISBON, SANTA TEREZA, ZAGARA BIANCA και ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ στις περιοχές των ζωνών 1 και 2.

1.1.3 Μανταρινιά:

Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL στις περιοχές των ζωνών 1 και 2. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλλαγμένες παγετού ζώνες.

1.2 Ακδρύδρυα:

1.2.1 Φυστικιά:

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες της Επαρχίας Τριφυλλίας που θα εγκρίνει η Δ/νση Γεωργίας.

1.2.2 Καρυδιά και Καστανιά:

Όπως ορίζει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

1.3. Πυρηνόκαρπα:

1.3.1 Βερυκοκιά:

Προωθείται στις ζώνες 1 και 2 η ποικιλία ΥΠΕΡΠΡΩΪΜΟ ΠΟΡΟΥ και οι ποικιλίες ΠΡΩΪΜΟ ΤΥΡΙΝΘΟΣ και ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ στις κατάλληλες περιοχές και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.4 Μηλοειδή:

1.4.1 Αχλαδιά:

Προωθούνται οι παραδοσιακές ποικιλίες ΚΟΝΤΟΥΛΑ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ για την κάλυψη τοπικών αναγκών σε όλες τις περιοχές της Επαρχίας Τριφυλλίας.

1.5 Διάφορα:

1.5.1 Συκιά:

Η ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ για παραγωγή ξηρών σύκων και για παραγωγή νωπών σύκων οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο στις κατάλληλες περιοχές της Επαρχίας Τριφυλλίας και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

2.1 Υπό κάλυψη:

Προωθούνται στη ζώνη 1 καθώς και σε περιοχές της ζώνης 2 μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας, τα είδη και οι ποικιλές που ορίζει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

2.2 Υπαίθρια:

Σε όλους του Δήμους και Κοινότητες της Επαρχίας Τριφυλλίας τα είδη και οι ποικιλίες που ορίζει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

Προωθείται στις ζώνες 1 και 2 η καλλιέργεια κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο, όπως ορίζει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

4. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες, οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως Καν. (Ε.Ο.Κ.) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Οι περιπτώσεις που ορίζει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ:

1.1. Εσπεριδοειδή:

Υποκείμενα:

Τα προβλεπόμενα στην 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ασβέστιο.

Α Ζώνη:

Στις κατάλληλες, από άποψη εδαφοκλιματολογικών συνθηκών περιοχές Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού: Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου, Αβραμίου, Λιθαίας, Ακριτοχωρίου, Αλωνίων, Άμμου, Ανεμομύλου, Ανθειας, Αντικαλάμου, Αναλήψεως, Αριος, Αριοχωρίου, Ασπροπουλιάς, Ασπροχώματος, Αχλαδοχωρίου, Βαλύρας, Βελίκας, Βουναρίου, Δάρα, Δολών, Κορυφασίου, Κορώνης, Μεσοχωρίου, Μικρομάνης, Νέας Κορώνης, Πανιπερίου, Πεταλιδίου, Πιπιρίτσας, Πλατέος, Πύλας, Ρωμανού, Σκάλας, Σπερχογειάς, Φοινίκης, Φοινικούντας, Χαροκόπου, Χράνων, Ευαγγελισμού, Θουρίας, Καινουργίου, Χωριού Καρτερολίου, Καρποφόρας, Κόμπων, Λαχανάδας, Λαϊκων, Λογγάς, Μαδαίνης, Μαυροματίου, Παμίσου και Μεθώνης.

Β. Ζώνη:

Οι κατάλληλες περιοχές από άποψη εδαφοκλιματολογικών συνθηκών των Κοινοτήτων: Ανδρούσης, Αγίου Φλώρου, Αγριλιάς, Αμφιθέας, Ανδανίας, Αρφαρών, Αριστοδημείου, Δεσύλλα, Διαβολιτσίου, Ελαιοχωρίου, Εύας, Ζευγολατίου, Ικλαίνης, Κουκουνάρας, Λαμπαίνης, Λευκοχώρας, Λουτρού, Λυκοτράφου, Μερόπης, Νεοχωρίου, Ιθώμης, Οιχαλίας, Παπουλίων, Παραπουγγίου, Πηδήματος, Πιλαλίστρας, Τριόδου, Φιλίων, Αγριλοβούνου, Καλλιρόης, Κεντρικού, Κωνσταντίνων και Χανδρινού.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για την Α Ζώνη:

Για μετατροπές παλαιών ανεπιθύμητων ποικιλιών.

1.1.1 Πορτοκαλιά:

NAVEL NEW HALL, NAVELINA, SALUSTIANA, VALENCIA LATE και οι κλώνοι της, η ομφαλοφόρος LANE LATE και TAROCCO στις μη παγετόπληκτες περιοχές.

1.1.2 Λεμονιά:

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, LISBON, SANTA TEREZA, ZAGARA BIANCA και ΒΑΚΑΛΟΥ.

1.1.3 Μανταρινιά:

ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στη ζώνη Α.

1.1.4 Γκρέϊπ φρούτ:

Οι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ιδιαίτερα η STAR RUBY.

Για την Β ζώνη:

Για μετατροπές παλαιών ανεπιθύμητων ποικιλιών μη παγετόπληκτων φυτειών.

1.1.5 Πορτοκαλιά:

NAVEL NEW HALL, NAVELINA και SALUSTIANA.

1.1.6 Λεμονιά:

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, LISBON, SANTA TEREZA, ZAGARA BIANCA.

1.1.7 Μανταρινιά:

ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στη ζώνη Α.

1.2 Ακρόδρυα:

1.2.1 Φυστικιά:

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες ανεξάρτητα ζώνης.

1.2.2 Καρυδιά - Καστανιά:

Όπως ορίζει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

1.3 Υποτροπικά:

1.3.1 Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοιν. Μουσμουλιά):

Κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη από τη Δ/νση Γεωργίας στη Ζώνη Α των εσπεριδοειδών.

1.4 Μηλοειδή:

1.4.1 Αχλαδιά:

Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού οι ποικιλίες ΚΟΝΤΟΥΛΑ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ για κάλυψη τοπικών αναγκών.

1.5 Πυρηνόκαρπα:

1.5.1 Βερυκοκιά:

Η ποικιλία ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ στην Α΄ Ζώνη εσπεριδοειδών και η ποικιλία ΠΡΩΙΜΟ ΤΥΡΙΝΘΟΣ στις κατάλληλες περιοχές όπως ορίζει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

1.5.2 Κερασιά: Ζώνη:

Οι Κοινοτικές περιοχές Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Νέδουσας και Πηγών και οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ και BIGARREAU BURLAT.

1.6. Διάφορα:

1.6.1 Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα:

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS, URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδιακές μορφές τους ανάλογα με τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα στις κατάλληλες περιοχές και σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας που θα κρίνει ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων.

1.6.2 Κυδωνιά - Ροδιά - Λωτός:

Μόνο σε συστηματικούς οπωρώνες και εφ' όσον η Δ/νση Γεωργίας κρίνει ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή για την αξιοποίηση των προϊόντων.

1.6.3 Συκιά:

Η ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ στις κατάλληλες περιοχές για παραγωγή ξηρών σύκων και για παραγωγή νωπών σύκων οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Εθνικό κτηματολόγιο στις κατάλληλες περιοχές του Νομού, μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

2. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

Προωθείται η καλλιέργεια κηπευτικών υπό κάλυψη και υπαίθρια εφ' όσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική πρωϊμισης και οψίμησης της παραγωγής και υπαίθρια για μεταποίηση με είδη και ποικιλίες που αναφέρονται στην 30452/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

3. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

Προωθείται η καλλιέργεια κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες για παραγωγή από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο.

Προωθούνται τα είδη που ορίζει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

4. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως Καν. (Ε.Ο.Κ.) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην 304512/ 28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ:

1.1 Εσπεριδοειδή:

α. Υποκείμενα:

Τα προβλεπόμενα στην 304512/ 28.3.1997 απόφαση

Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ασβέστιο στο έδαφος.

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών μη παγετόπληκτων αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

1.1.1 Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA, SALUSTIANA, η ποικιλία VALENCIA LATE και οι κλώνοι της, η ομφαλοφόρος LANE LATE καθώς και η ποικιλία TAROCCO στις θερμότερες περιοχές του Νομού.

1.1.2 Λεμονιά:

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ και EUREKA σε περιοχές αμόλυντες από κορυφοξήρα και οι όψιμες ποικιλίες ZAGARA BIANCA, LISBON και SANTA TEREZA, ΒΑΚΑΛΟΥ στις θερμότερες περιοχές του Νομού.

1.1.3 Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλαγμένες παγετών ζώνες.

1.1.4 Γκρέιπ φρουτ:

Οι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ιδιαίτερα η STAR RUBY.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών (παγετοί 1987) σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα Καν. 3223/88.

1.1.5 Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA, SALUSTIANA, TAROCCO, VALENCIA LATE και οι κλώνοι της, η ομφαλοφόρος LANE LATE.

1.1.6 Λεμονιά:

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ και EUREKA σε περιοχές αμόλυντες από κορυφοξήρα.

1.1.7 Μανταρινιά:

Η ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλαγμένες παγετών ζώνες.

1.1.8 Γκρέιπ φρουτ:

Οι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ιδιαίτερα η STAR RUBY.

1.2 Ακρόδρυα:

1.2.1 Φυστικιά:

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες περιοχές που θα εγκρίνει η Δ/νση Γεωργίας.

1.2.2 Καρυδιά - Καστανιά:

Όπως ορίζει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

1.3 Υποτροπικά:

1.3.1 Μπανάνα:

Στις θερμές και υπήνεμες περιοχές του Νομού, υπό κάλυψη.

1.4 Πυρηνόκαρπα:

1.4.1 Βερυκοκιά:

Οι ποικιλίες ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ και ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ στις θερμότερες μη παγετόπληκτες και αποδεδειγμένα κατάλληλες περιοχές μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.5. Διάφορα:

1.5.1 Συκιά:

Η ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ για παραγωγή ξηρών σύκων και για παραγωγή νωπών σύκων οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Εθνικό κτηματολόγιο στις κατάλληλες περιοχές του Νομού, μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως Καν. (Ε.Ο.Κ.) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

Προωθείται η καλλιέργεια κηπευτικών και κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο με τις προϋποθέσεις, τα είδη και τις ποικιλίες που ορίζει η 30452/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην 304512/ 28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ:

1.1 Εσπεριδοειδή:

α. Υποκείμενα:

Τα προβλεπόμενα στην 304512/ 28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ασβέστιο στο έδαφος.

Ζώνη:

Περιλαμβάνει την παραλιακή περιοχή Ν. Αρκαδίας και κυρίως τις πεδινές αρδευόμενες με κατάλληλο νερό περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων:

Λεωνιδίου, Άστρους, Αγ. Ανδρέα, Κ. Δολιανών, Κορακοβουνίου, Μελιγούς, Ξηροπηγαδίου, Παράλιου Άστρους, Κ. Βερβένων, Τυρού, Σαπουνέικων, Π. Μελάνων, Πραγματευτής, Πουλήθρων και Πηγαδίου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών ανεπιθύμητων ποικιλιών.

1.1.1 Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA. Η όψιμη ποικιλία VALENCIA LATE και οι κλώνοι της, η ομφαλοφόρος LANE LATE καθώς και η ποικιλία TAROCCO (για τις ίδιες περιοχές).

1.1.2 Λεμονιά:

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, στις θερμότερες περιοχές οι όψιμες ποικιλίες ZAGARA BIANCA, ΒΑΚΑΛΟΥ, LISBON και SANTA TEREZA. Η ποικιλία ΜΑΓΛΗΝΗ στις κατάλληλες περιοχές που δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από κορυφοξήρα.

1.1.3 Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλαγμένες παγετών ζώνες.

1.2 Ακρόδρυα:

1.2.1 Φυστικιά:

Στην ζώνη εσπεριδοειδών η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ.

1.2.2 Καρυδιά:

Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού και όπως ορίζει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

1.2.3 Καστανιά: Ζώνη:

Οι περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού που από άποψη υψομέτρου και εδαφοκλιματικών συνθηκών κρίνονται κατάλληλες από τη Δ/νση Γεωργίας. Προωθείται κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη από την Δ/νση Γεωργίας για τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής η οποία (τελευταία) δεν παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα ή προσβολή από τον μύκητα ENDOTHIA PARASITICA.

1.3 Πυρηνόκαρπα:

1.3.1 Βερυκοκιά:

Οι ποικιλίες ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ και ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ στη ζώνη των Εσπεριδοειδών και μετά παό έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.3.2 Κερασιά: Ζώνη:

Οι αρδευόμενες περιοχές Δήμων και Κοινοτήτων Μαντινείας και οι Κοινότητες: Παναγίτσας, Πρασίνου, Αγίου Πέτρου, Βουρβούρων, Καστρίου, Μεσορράχης, Ωριάς, Ελάτου, Ν. Χώρας, Α. Δολιανών, Πλατάνου, Κοσμά, Μαρίου και Καράτουλα.

Προωθούνται οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, BIGARREAU VAN, HARDY GIANT, LARIAN, VOGUE με τους κατάλληλους επικονιαστές και η ποικιλία STELLA σε περιοχές όπου κατά την περιόδο της ανθοφορίας επικρατούν ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέμων, βροχοπτώσεις κ.λπ.).

1.4 Μηλοειδή:

1.4.1 Μηλιά: Ζώνη:

Οι αρδευόμενες περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων της Επαρχίας Μαντινείας και οι Κοινότητες: Άγιος Πέτρος, Βούρβουρα, Καστρί, Μεσορράχη, Ωριά, Καράτουλα, Ν. Χώρα, Α. Δολιανά, Πλάτανος, Έλατος, Παναγίτσα και Πράσινο.

Ποικιλίες:

Οι προβλεπόμενες από την 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας για το Νομό και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ' αυτή.

1.4.2 Αχλαδιά:

Οι ποικιλίες WILLIAMS, D. GUYOT, DOYENNE DE COMICE, HIGHLANT, ABATE FETEL με τα κατάλληλα υποκείμενα και επικονιαστές σε κατάλληλες περιοχές κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας σε πυκνές φυτεύσεις και χαμηλά σχήματα.

Η ποικιλία ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ σε αντικατάσταση μόνο ισαρίθμων στρεμμάτων γηρασμένων δένδρων και ποικιλιών SANTA MARIA, COSCIA, PASSA CRASSANA και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ.

Οι νέες ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9) σε περιοχές που θα κρίνονται κατά περίπτωση κατάλληλες από τη Δ/νση Γεωργίας.

1.5. Διάφορα:

1.5.1 Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα:

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS, URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδικές μορφές τους στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Νομού με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματολογικών συνθηκών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και μόνο εφ' όσον υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων τους κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.5.2 Κυδωνιά - Ροδιά - Λωτός:

Μόνο σε συστηματικούς οπωρώνες και σε κατάλληλες περιοχές του Νομού κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας και εφ' όσον υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων.

1.5.3 Συκιά:

Για παραγωγή ξηρών σύκων η ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ στις κατάλληλες περιοχές και με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας. Για παραγωγή νωπών σύκων οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών και κρίνονται από τη Δ/νση Γεωργίας ότι προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες της περιοχής.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως Καν. (Ε.Ο.Κ.) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

3.1 Κηπευτικά υπό κάλυψη:

Στη ζώνη των εσπεριδοειδών και στις θερμές περιοχές της Επαρχίας Γορτυνίας που θα κριθούν κατάλληλες από την Δ/νση Γεωργίας με τα είδη, τις ποικιλίες και τις προϋποθέσεις που ορίζει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

3.2 Κηπευτικά υπαίθρια:

Εφ' όσον εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική για προϊμιση ή οψίμηση της παραγωγής με τα είδη και τις ποικιλίες που ορίζει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

3.3 Σπαράγγια:

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόμενες για το σκοπό αμμώδεις περιοχές του Νομού μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας.

3.4 Μανιτάρια:

Σε ολόκληρο το Νομό με τα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP κ.λπ. και με σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας για την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας.

4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

4.1 Υπό κάλυψη και υπαίθρια:

Στη ζώνη των εσπεριδοειδών και στις θερμές περιοχές της Επαρχίας Γορτυνίας που θα κριθούν κατάλληλες από την Δ/νση Γεωργίας με τα είδη που ορίζει η 304512/ 28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Οι προβλεπόμενες στην 304512/ 28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ:

1.1 Εσπεριδοειδή:

Υποκείμενα:

Τα προβλεπόμενα από τ ην 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ασβέστιο.

Ζώνες:

Α Ζώνη:

Περιλαμβάνει το Αργολικό πεδίο που περικλείεται από τη θάλασσα και την οριοθετική γραμμή που αρχίζει από τον Οικισμό Μύλων και ακολουθεί την Εθνική οδό προς Άργος - τον αγροτικό δρόμο Βαρβέρη μέχρι συναντήσεως του Κοινοτικού δρόμου (Σκαφιδακίου - Κεφαλαρίου), συνέχεια δρόμος προς πηγές Κεφαλαρίου - μέσα δρόμος πηγών Κεφαλαρίου - Ψυρόβρυση Άργους - Εθνική οδός μέχρι πόλη Άργους. Από το Άργος - δρόμος Κουρτακίου μέχρι ποτάμι Ίναχος - κοίτη Ινάχου - μέχρι γέφυρα Ήρας - Επαρχιακός δρόμος μέχρι Ήρα. Από Ήρα δρόμος (μέσω νεκροταφείου) Οικισμός Ίναχος - δρόμος Βαρδουβά μέχρι διασταύρωση με Κοινοτικό δρόμο (Μοναστηράκι - Χώνικα) μέχρι διασταύρωση δρόμου προς Βασέρκα - δρόμος από πηγές Παναγίας μέχρι Ηραίο - δρόμος Ηραίου - Χώνικα - δρόμος Χώνικα - Ανυφί - Αγία Τριάδα.

Από Αγία Τριάδα δρόμος προς εργοστάσιο Παπαδριανού - Λουξ μέχρι διασταύρωση με δρόμο Αργολικού - Ν. Τίρυνθα. Συνέχεια αγροτικός δρόμος μέχρι διασταύρωση Επαρχιακού δρόμου Φυλακών Ν. Τίρυνθας συνέχεια δρόμος μέχρι Ν. Τίρυνθα. Συνέχεια αγροτικός δρόμος μέχρι διασταύρωση Επαρχιακού δρόμου φυλακών Ν. Τίρυνθας, συνέχεια ο δρόμος αυτός μέχρι Ν. Τίρυνθα. Από Ν. Τίρυνθα Κοιν. δρόμος Ν.Α. μέχρι συναντήσεως επαρχιακού δρόμου Ναυπλίου - Αγ. Ανδριανού συμπεριλαμβανομένων και των εκτάσεων της Ανατολικής πλευράς του λόφου Προφήτη Ηλία συνέχεια ο επαρχιακός δρόμος μέχρι οικισμό Αγ. Ανδριανού. Από Αγ. Ανδριανό δρόμος μέχρι συνα-

ντήσεως του Επαρχιακού δρόμου (Ναυπλίου - Λυγουριού) συνέχεια αγροτικός δρόμος προς οικισμό Λευκακίων.

Από Λευκάκια δρόμος μέχρι διασταύρωση Επαρχιακού δρόμου (Ναυπλίου - Τολού) συνέχεια επαρχιακός δρόμος προς Αρία - πόλη Ναυπλίου.

Β Ζώνη:

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τις αρδευόμενες εκτάσεις του Αργολικού κάμπου που βρίσκονται εκτός της 1ης ζώνης ήτοι Κοινοτικές περιοχές ή τμήματα των Κοινοτήτων: Κιβερίου, Μύλων, Σκαφιδακίου, Ελληνικού, Κεφαλαρίου, Άργους, Καρυάς, Χούνη, Βρουστίου, Σταθέικα, Σχινοχωρίου, Μαλανδρενίου, Στέρνας, Λυρκείας, Κουτσοποδίου, Μπόρσας, Φιχτίου, Μυκηνών, Μοναστηρακίου, Χώνικα, Προσύμνης, Ινάχου, Ήρας, Ανυφίου, Μάνεση, Μιδέας, Πουλακίδας, Αγίας Τριάδας, Αραχναίου, Αμοριανού, Παναριτίου, Αργολικού, Ν. Τίρυνθος, Ν. Ροεινού, Δήμαινας, Αγ. Ανδριανού, Πυργιωτίκων, Αρκαδικού, Αγ. Δημητρίου, Π. Επιδαύρου, Ν. Επιδαύρου, Λευκακίων, Ασίνης, Αρίας, Δρεπάνου, Λυγουριού, Τολού, Ιρίων, Καρναζέικων, Φούρνων Κοιλάδος, Κρανιδίου, Πορτοχελίου, Ερμιόνης, Θερμησίας, Αχλαδοκάμπου (περιοχή Κολοσούρτης και Δάφνης).

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες κατά ζώνη:

Α. Ζώνη:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών ανεπιθύμητων ποικιλιών.

1.1.1 Πορτοκαλιά:

Η ποικιλία SALUSTANA.

1.1.2 Μανταρινιά:

Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλαγμένες παγετών ζώνες.

Β. Ζώνη:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών ανεπιθυμήτων ποικιλιών.

1.1.3 Πορτοκαλιά:

Οι πρώϊμες ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA και SALUSTIANA. Η όψιμη ποικιλία VALENCIA LATE και οι κλώνοι της, η ομφαλοφόρος LANE LATE καθώς και η ποικιλία TAROCCO στις μη παγετόπληκτες περιοχές.

1.1.4 Λεμονιά:

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, SANTA TEREZA.

1.1.5 Μανταρινιά:

Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, MARISOL, SRA 63. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλαγμένες παγετών ζώνες.

1.2 Ακρόδρυα:

1.2.1 Φυστικιά:

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες του Νομού.

1.2.2 Καρυδιά - Καστανιά:

Όπως ορίζει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

1.3 Πυρηνόκαρπα:

1.3.1 Βερυκοκιά:

Στις περιοχές μειωμένου κινδύνου από την ίωση SHARKA με δενδρύλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων. Προωθείται η ποικιλία ΠΡΩΙΜΟ ΤΙΡΥΝΘΟΣ.

Σε κατάλληλες περιοχές και κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας, προωθείται η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ.

1.3.2 Κερασιά:

Σε κατάλληλες περιοχές του Νομού, κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας, οι ποικιλίες BIGARREAU BYRLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN και ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ με τους κατάλληλους επικονιαστές τους.

1.4. Διάφορα:

1.4.1 Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα:

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS, URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδιακές μορφές τους, ανάλογα με τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες και τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της περιοχής, στις κατάλληλες περιοχές της και σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας, που θα κρίνει ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων τους.

1.4.2 Κυδωνιά - Ροδιά - Λωτός:

Μόνο σε συστηματικούς οπωρώνες και εφ' όσον η Δ/νση Γεωργίας κρίνει ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων.

1.4.3 Συκιά:

Για παραγωγή νωπών σύκων οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών και κρίνεται από τη Δ/νση Γεωργίας ότι προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες της περιοχής.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως Καν. (Ε.Ο.Κ.) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

3.1 Υπό κάλυψη:

Τομάτα, αγγούρι, μελιτζάνα, πεπονοειδή, κολοκυθιά, φράουλα και πιπεριά.

3.2 Υπαίθρια:

Τομάτα, σπαράγγι, φράουλα.

3.3. Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση:

Αγγινάρα, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, φασολάκι, μπάμια και αγγουράκι στις προσφερόμενες περιοχές.

Οι ποικιλίες και τα υβρίδια είναι αυτά που προβλέπει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

3.4 Μανιτάρια:

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP κ.λπ. με σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας για την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας.

3.5 Γενικά:

Για όλα τα κηπευτικά, εκτός πατάτας, προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την προΐμιση ή οψίμιση της παραγωγής.

4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

4.1 Υπό κάλυψη:

Κομμένα λουλούδια, κομμένα φυλλώματα, γλαστρικά.

4.2. Υπαίθριες καλλιέργειες:

Σε ήπιες κλιματολογικά περιοχές, για παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο για κομμένα λουλούδια, κομμένα φυλλώματα, γλαστρικά και φυτά κηποτεχνίας.

Τα καλλιεργούμενα είδη και οι προϋποθέσεις καθορίζονται από την 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Οι προβλεπόμενες στην 304512/ 28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ:

1.1 Εσπεριδοειδή:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών ανεπιθύμητων ποικιλιών.

α. Υποκείμενα:

Τα προβλεπόμενα στην 304512/ 28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ασβέστιο στο έδαφος.

β. Ζώνες:

Ζώνη Α:

Από Α. Κορινθία μέχρι τον Ελισσούντα ποταμό.

Ζώνη Β:

Από τον Ελισσούντα ποταμό μέχρι και την περιοχή Καμαρίου.

Ζώνη Γ:

Από περιοχή Κ. Λουτρού μέχρι των Δυτικών συνόρων του Νομού Κορινθίας.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Ζώνη Α:

Στη ζώνη καλλιέργειας εσπεριδοειδών.

1.1.1 Πορτοκαλιά:

Οι πρώιμες ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA. Σε μη παγετόπληκτες περιοχές προωθούνται η όψιμη ποικιλία VALENCIA LATE και οι κλώνοι της, η ομφαλοφόρος LANE LATE.

1.1.2 Λεμονιά:

Στις θερμότερες περιοχές η όψιμη ποικιλία SANTA TEREZA και η υπερπρώιμη ποικιλία INTERDONATO. Η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ στις μη παγετόπληκτες περιοχές. Η ποικιλία ΜΑΓΛΗΝΗ στις κατάλληλες περιοχές που δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από κορυφοξήρα.

1.1.3 Μανταρινιά:

Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλαγμένες παγετών ζώνες.

Ζώνη Β:

Στη ζώνη καλλιέργειας εσπεριδοειδών.

1.1.4 Λεμονιά:

Οι ποικιλίες SANTA TEREZA, INTERDONATO.

1.1.5 Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVEL NEW HALL, NAVELINA στις επί μέρους τοποθεσίες της περιοχής αυτής, όπου η λεμονιά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα προσβολής από κορυφοξήρα και μετά από έλεγχο και έγκρισης της Δ/νσης Γεωργίας.

Ζώνη Γ

Στη ζώνη καλλιέργειας των εσπεριδοειδών.

1.1.6. Λεμονιά:

Η ποικιλία ΜΑΓΛΗΝΗ.

1.2. Ακρόδρυα

1.2.1. Φυστικιά:

Ζώνη:

Οι Κοινοτικές περιοχές Αγ. Θεοδώρων, Λουτρακίου - Περαχώρας, Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ισθμίας, Γαλατακίου, Κατακαλίου, Πισίων, Αρχ. Κορίνθου, Σολομού, Αθικίων, Χιλιομοδίου, Κλένιας, Αγ. Βασιλείου, Αρχαίων Κλεωνών.

Ποικιλία: ΑΙΓΙΝΗΣ

1.2.2. Καρυδιά:

Όπως ορίζει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

1.3. Υποτροπικά:

1.3.1. Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοιν. Μουσμουλιά):

Η ποικιλία Ροζενών σε όλες τις περιοχές του Νομού.

1.4. Μηλοειδή:

1.4.1. Μηλιά:

Στην ορεινή Κορινθία προωθούνται οι ποικιλίες GRANNY SMITH και RED DELICIOUS, καθώς και η ποικιλία ΦΙΡΙΚΙ σε αντικατάσταση ισάριθμων στρεμμάτων παλαιών φυτειών μηλιάς.

1.4.2. Αχλαδιά:

Στην πεδινή Κορινθία προωθούνται οι ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΕΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9), που παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο, σε σχέση με τις παραδοσιακές ποικιλίες αχλαδιάς και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

Για την κάλυψη τοπικών αναγκών προωθείται η ποικιλία ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ.

1.5. Πυρηνόκαρπα:

1.5.1. Κερασιά:

Στην ορεινή Δυτική Κορινθία προωθούνται οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU VAN με τους κατάλληλους επικονιαστές τους.

1.5.2. Δαμασκηνιά:

Προωθούνται οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες PRESIDENT και STANLEY που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση SHARKA, στις κατάλληλες περιοχές του Νομού.

1.6. Διάφορα:

1.6.1. Βατόμουρα -Σμέουρα Μύρτιλλα:

Προωθούνται οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS, URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM καθώς και οι υβριδικές μορφές τους σε περιοχές με κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας που θα κρίνει ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων τους.

1.6.2. Κυδωνιά - Ροδιά - Λωτός:

Μόνο σε συστηματικούς οπωρώνες και εφ' όσον η Δ/νση Γεωργίας κρίνει ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων.

1.6.3. Συκιά:

Για παραγωγή νωπών σύκων οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών και κρίνονται από τη Δ/νση Γεωργίας ότι προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες της περιοχής.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες στο Νομό οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς, όπως Καν. (Ε.Ο.Κ.) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

3.1.1. Τομάτα:

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική αγορά όπως: DOMBO, DOMBITO, A 200, GC 204, ROBIN, JOLLY, KARUZO, BERMUDA, ALONSO κ.λπ.

3.1.2. Αγγούρι:

Βελτιωμένες ποικιλίες και εκλεκτά υβρίδια όπως: BRUNEX, BAMBINA, SANDRA, PEPINEX KAMARON, PALMERA VALORE κ.λπ.

3.1.3. Λοιπά κηπευτικά:

Βελτιωμένες ποικιλίες και υβρίδια μελιτζάνας, πιπεριάς, πεπονοειδών και κολοκυθιών.

3.2. Υπαίθρου:

3.2.1. Τομάτα:

Προωθούνται οι ίδιες ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη, εφ' όσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωΐμιση ή οψίμηση της παραγωγής.

3.2.2. Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση:

Προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια: Τοματοπιπεριά, πιπεριά, φασολάκι, μπάμια, αγγουράκι, αγκινάρα, αρακάς, στις προαναφερόμενες περιοχές του Νομού και που εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμιση ή οψίμηση της παραγωγής.

3.3. Μανιτάρια:

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEYROTUS SP κ.λπ. μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/σεως Γεωργίας, σχετικά με την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας που θα γίνει η καλλιέργεια.

4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

4.1. Υπό κάλυψη:

Προωθούνται τα ανθοκομικά είδη:

α. Κομμένα λουλούδια:

Γαρύφαλα, Τριαντάφυλλα, Χρυσάνθεμα, Ζέμπερες, Στερλίτζιες, Ορχιδέες, Βολβοειδή κ.λπ. στη ζώνη καλλιέργειας των εσπεριδοειδών.

β. Κομμένα φυλλώματα:

Όλα τα καλλωπιστικά είδη κομμένων φυλλωμάτων.

γ. Γλαστρικά:

Γαρδένια, Αζαλέα, Ορτανσία, Κυκλάμινο, φυτά φυλλώματος κ.λπ. προωθείται η καλλιέργεια μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας για τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής που θα εγκατασταθεί το θερμοκήπιο.

4.2. Υπαίθρου:

Προωθείται η καλλιέργεια σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας) για παραγωγή από Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο.

α. Κομμένα λουλούδια: Γαρύφαλα, Βολβοειδή κ.λπ.

β. Κομμένα φυλλώματα: Όλα τα καλλωπιστικά κομμένων φυλλωμάτων.

γ. Γλαστρικά: Γαρδένια, Καμέλια κ.λπ.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Οι προβλεπόμενες στην 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ:

1.1. Εσπεριδοειδή:

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ασβέστιο που προβλέπονται στην 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

Ζώνη Α:

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες κτηματικές περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων: Γαλατά, Ευηνοχωρίου, Αγ. Θωμά, Αγ. Γεωργίου, Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Νεοχωρίου, Κατοχής, Μάστρου, Αγ. Ηλία, Γουριάς, Πενταλόφου, Λεσινίου, Αστακού, Σταμνάς, Περιθωρίου, Μυρτιάς και Παντάνασσας.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987, αλλά ανεπιθυμήτων ποικιλιών.

1.1.1. Πορτοκαλιά:

Οι πρώϊμες ποικιλίες NAVELINA, NAVE NEW HALL και η ποικιλία SALUSTIANA για χυμοποίηση.

1.1.2. Μανταρινιά:

Οι υπερπρώϊμες ποικιλίες SRA 63, ΠΟΡΟΥ, ΣΑΤΣΟΥΜΑ και ιδιαίτερα ο κλώνος της GLAUSELINA. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλλαγμένες παγετών ζώνες.

1.1.3. Λεμονιά:

Η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ μόνο στις Κοινότητες Γαλατά, Ευηνοχωρίου, Αγ. Γεωργίου και Περιθωρίου.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

1.1.4. Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVE NEW HALL και SALUSTIANA. Επίσης η ποικιλία ΣΑΓΚΟΥΙΝΙ ΓΟΥΡΥΤΣΗΣ, σε κατάλληλες περιοχές του Νομού.

1.1.5. Λεμονιά:

Οι ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, INTERDONATO, EUREKA, σε περιοχές αμόλυντες από κορυφοξήρα και μόνο στις Κοινότητες Γαλατά, Ευηνοχωρίου, Αγ. Γεωργίου και Περιθωρίου.

1.1.6. Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL, η ποικιλία ΣΑΤΣΟΥΜΑ και ιδιαίτερα ο κλώνος GLAUSELINA. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλλαγμένες παγετών ζώνες.

Ζώνη Β:

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες κτηματικές περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων: Παραβόλας, Καινουργίου, Ν. Αβόρανης, Παναιτωλίου, Αγρινίου, Κ. Μακρυνούς, Ζευγαρακίου, Παπαδάτων, Γραμματικούς, Τριχωνίου, Αγ. Ανδρέα, Αμπελακίου, Λουτρού, Ανοιξιάτικου, Ναυπάκτου, Δάφνης, Σπολάϊτας, Ξηροπηγαδίου, Κλεισορευμάτων, Ελαιοφύτου, Στράτου, Οχθίων, Λεπενούς, Αγγελόκαστρου, Καλυβίων, Δοκιμίου, Μ. Χώρας, Αγ. Κων/νου Γουριώτισσας, Μενιδίου, Παμφίου, Σιταραλώνων, Κάτω Κερασόβου, Κατούνας, Λουτρακίου, Ματαράγκας, Δαφνιάς και Παλαιοχωρίου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987, αλλά ανεπιθυμήτων ποικιλιών.

1.1.8. Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVE NEW HALL και SALUSTIANA.

1.1.9. Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Η ποικιλία SALTSUMA και ιδιαίτερα ο κλώνος της GLAUSELINA. Οι ποικιλίες NOVA. FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλλαγμένες παγετών ζώνες.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

1.1.10. Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVE NEW HALL και SALUSTIANA και η ποικιλία ΣΑΓΚΟΥΙΝΙ ΓΟΥΡΥΤΣΗΣ σε κατάλληλες περιοχές του Νομού.

1.1.11. Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Η ποικιλία ΣΑΤΣΟΥΜΑ και ιδιαίτερα ο κλώνος της GLAUSELINA. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλλαγμένες παγετών ζώνες.

1.2. Ακρόδρυα:

1.2.1. Καρυδιά:

Προωθούνται οι ποικιλίες που ορίζει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας σε ολόκληρο το Νομό μέχρι υψόμετρο 1.000 μέτρα.

1.2.2. Καστανιά:

Προωθούνται ποικιλίες που κρίνονται κατάλληλες από την Δ/νση Γεωργίας ανεξαρτήτως ζωνών, μέχρι υψόμετρο 900 μέτρα σε εδάφη πτωχά σε ανθρακικό ασβέστιο και σε περιοχές οι οποίες (τελευταία) δεν παρουσιάζουν σοβαρό πρόβλημα προσβολής από τον μύκητα ENDOTHIA PARASSITICA.

1.3. ΔΙΑΦΟΡΑ:

1.3.1. Συκιά για παραγωγή νωπών σύκων:

Οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών και κρίνονται από την Δ/νση Γεωργίας ότι προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες της περιοχής.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς, όπως Καν. (Ε.Ο.Κ.) 3800/81 με τις τροποποιήσεις τους καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

Προωθείται η καλλιέργεια των κηπευτικών υπό κάλυψη ή στην ύπαιθρο σε κατάλληλες περιοχές του νομού για είδη και ποικιλίες και με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

Προωθείται η καλλιέργεια των κοσμητικών ειδών υπό κάλυψη και στην ύπαιθρο, σε κατάλληλες περιοχές του νομού για τα είδη και με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Οι προβλεπόμενες στην 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ:

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ:

1.1.1 Εσπεριδοειδή:

Υποκείμενα:

Τα προβλεπόμενα από την 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας και με τους περιορισμούς της περιεκτικότητας σε ασβέστιο στο έδαφος.

Ζώνη:

Η παραλιακή περιοχή των Κοινοτήτων Πλάνου, Τραγακίου, Κυψέλης, Μέσου και Άνω Γερακαρίου, Αλυκανά και Κατασταρίου που διαθέτουν ελαφρά εδάφη και επάρκεια νερού άρδευσης. Ακόμα οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία πεδινών Κοινοτήτων που διαθέτει κατάλληλες εδαφολογικές συνθήκες και νερό και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών μη παγετόπληκτων από τους παγετούς 1987 αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

1.1.1. Πορτοκαλιά:

NAVELINA, NAVE NEW HALL και SALUSTIANA.

1.1.2. Λεμονιά:

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

1.1.3. Μανταρινιά:

ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλλαγμένες παγετών ζώνες.

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών (παγετοί 1987) σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα του Καν. 3223/88.

1.1.4. Πορτοκαλιά:

NAVELINA, NAVE NEW HALL και SALUSTIANA.

1.1.5. Λεμονιά:

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

1.1.6. Μανταρινιά:

ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλλαγμένες παγετών ζώνες.

Οι παραπάνω μετατροπές δεν θα υπερβούν τα 50 στρέμματα.

1.2. Ακρόδρυα:

1.2.1. Φυστικιά:

Ζώνη:

Η ζώνη εσπεριδοειδών, ακόμη οι Κοινότητες Λιθακιά, Παντοκράτορα, Μουζάκι, Λαγκαδάκια, Βουγιάτο, Αγ. Πάντες, Ρομίδι, Λαγόποδο, Φιολίτι, Αγ. Μαρίνα, Γαλάρο, Σκουληκάδο, Καλλιθέα, Πηγαδάκια, Αγ. Δημήτριος (περιοχή Φάγια), εκτός από τις ξηρικές εκτάσεις των παραπάνω Κοινοτήτων που βρίσκονται στους πρόποδες του όρους Βραχίωνα.

Επίσης για ξηρική καλλιέργεια οι Κοινότητες: Αγ. Λέοντα, Λούχα, Γύρι, Έξω Χώρα, Μαριές, Αναφωνήτρια, Α. Βολίμες, Ορθονιές, Αγαλάς και Κερί (ορεινές Κοινότητες).

Ποικιλίες:

ΑΙΓΙΝΗΣ

1.2.2. Καρυδιά:

Κάθε ποικιλία που ορίζει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας στη ζώνη των παραπάνω 10 ορεινών Κοινοτήτων.

1.3. Μηλοειδή:

1.3.1. Αχλαδιά:

Ζώνη:

Τα βαριά εδάφη του κάμπου Ζακύνθου και ιδιαίτερα οι Κοινότητες: Γαϊτάνι, Βανάτο, Σαρακηνάδο, Αγ. Κήρυκας, Αγ. Δημήτριος, Σκουληκάδο, Καλλιθέα, Πηγαδάκι, Καταστάρι, Αλυκανάς, Κ. Γερακάρι, Καλιπάδο, Κυψέλη (περιοχή κάμπου), Αμπελόκηποι, Καλαμάκι και Μουζάκι.

Ποικιλίες:

Οι παραδοσιακές ποικιλίες ΚΟΝΤΟΥΛΑ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ για καλλιέργειες σε συστηματικές φυτείες για κάλυψη αναγκών της τοπικής αγοράς και σε έκταση μέχρι 50 στρέμματα.

1.4. ΔΙΑΦΟΡΑ:

Συκιά για παραγωγή νωπών σύκων:

Οι ποικιλίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών και κρίνονται από την Δ/νση Γεωργίας ότι προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες της περιοχής.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες στο Νομό οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κανονισμούς, όπως Καν. (Ε.Ο.Κ.) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

3.1. Τομάτα υπό κάλυψη:

Προωθούνται οι ποικιλίες και τα υβρίδια που προβλέπει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας στις Κοινότητες του Νομού που υπάρχει επάρκεια νερού πλην των 10 ορεινών Κοινοτήτων.

3.2. Αγγούρι υπό κάλυψη:

Προωθούνται οι ποικιλίες και τα υβρίδια που προβλέπει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας στις περιοχές που διαθέτουν επάρκεια νερού, μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση Γεωργίας.

4. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

4.1. Καλλιέργεια υπό κάλυψη:

Στη ζώνη εσπεριδοειδών και στις Κοινότητες Καλαμάκι, Αργάσι, Μουζάκι και Παντοκράτορα μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας, με είδη και ποικιλίες που προβλέπει η 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Οι προβλεπόμενες στην 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ:

1.1. Εσπεριδοειδή:

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ασβέστιο που προβλέπονται στην 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντ Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας.

Η ζώνη των εσπεριδοειδών περιλαμβάνει τις κατάλληλες ποτιστικές εκτάσεις του Δήμου Αργοστολίου, Ληξουρίου και των Κοινοτήτων Κατωγής, Χαβδάτων, Σκινέας, Μονοπωλάτων, Αγ. Θέκλης, Κουβαλάτων, Φαβατάτων, Σβορωνάτων, Μεταξάτων, Λακύθρας, Σπαρτιών, Καραβάδου, Λουρδάτων, Βλαχάτων, Χιονάτων, Μαυράτων, Βαλεριανού, Μαρκοπούλου, Πάστρας, Σκάλας, Πόρου, Περατάτων, Σάμης, Γριζάτων, Αγ. Ειρήνης, Κεραμειών και Πεσσάδος.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές παλαιών φυτειών εσπεριδοειδών, μη παγετόπληκτων από τους παγετούς του 1987, αλλά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

1.1.1. Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVE NEW HALL και SALUSTIANA.

1.1.2. Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλλαγμένες παγετών ζώνες.

1.1.3. Λεμονιά:

Η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Για μετατροπές μόνο παγετόπληκτων φυτειών από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Μαρτίου 1987 σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται βάσει του Καν. 3223/88.

1.1.4. Πορτοκαλιά:

Οι ποικιλίες NAVELINA, NAVE NEW HALL και SALUSTIANA.

1.1.5. Λεμονιά:

Η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

1.1.6. Μανταρινιά:

Οι ποικιλίες ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ειδικότερα οι κλώνοι της DENULLES, ΠΟΡΟΥ, SRA 63, MARISOL. Οι ποικιλίες NOVA, FORTUNE και ORTANIQUE στις κατάλληλες και απηλλαγμένες παγετών ζώνες.

1.2. Ακρόδρυα:

1.2.1. Φυστικιά:

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε όλο το Νομό Κεφαλληνίας.

1.2.2. Καρυδιά:

Προωθούνται οι ποικιλίες που ορίζει η 304512/-28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας και κρίνονται κατάλληλες για τις τοπικές συνθήκες από τη Δ/νση Γεωργίας.

1.3. Πυρηνόκαρπα:

1.3.1. Κερασιά:

Προωθούνται στις Κοινότητες Γριζάτων, Πυργίου, Αγ. Νικολάου, Αγ. Ειρήνης, Πόρου, Μαρκοπούλου, Αργινιών, Κοντογεννάδος, Αγ. Θέκλης, Δαμουλιανάτων, οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU BYRLAT, BIGARREAU STAPK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN και VOGUE με τους κατάλληλους επικονιαστές.

1.3.2. Βερυκοκιά:

Σε περιοχής κατά το δυνατόν μειωμένου κινδύνου μόλυνσης από την ίωση SHARKA με δενδρύλλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων. Προωθείται η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ και μόνο ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.4. ΔΙΑΦΟΡΑ:

Συκιά για παραγωγή νωπών σύκων:

Οι ποικιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών και κρίνονται από την Δ/νση Γεωργίας ότι προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες της περιοχής.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Προωθούνται οι συνιστώμενες ποικιλίες στο Νομό, οι οποίες αναφέρονται στους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς, όπως Καν. (Ε.Ο.Κ.) 3800/81 με τις τροποποιήσεις του καθώς επίσης από τις επιτρεπόμενες εκείνες οι οποίες συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων, όπως αναφέρονται στις Υπουργικές αποφάσεις αναγνώρισης τοπικών οίνων.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

3.1. Υπό κάλυψη:

Προωθούνται τα αναφερόμενα στην 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας είδη, ποικιλίες και υβρίδια στη Δυτική, Νοτιοδυτική και Νοτιοανατολική πλευρά του Νομού και ειδικότερα στην παραλιακή ζώνη την αποτελούν οι Κοινότητες: Χαβριάτων, Κατωγής, Σουλλάρων, Χαβδάτων, Φαβατάτων, Αγ. Θέκλης, Σκινέως, Κουβαλάτων, Δήμος Ληξουρίου και Φαρακλάτων.

Σε μία ζώνη βάθους μέχρι πέντε (5) χιλιομέτρων από τη θάλασσα του Δήμου Αργοστολίου και των Κοινοτήτων Σβορωνάτων, Σπαρτιών, Μεταξάτων, Κεραμειών, Περατάτων, Βλαχάτων, Λουρδάτων, Μουσάτων, Καραβάδου, Πεσσάδος, Μαρκόπουλου, Πάστρας, Αγ. Ειρήνης, Σκάλας και Πόρρου.

Στις παραθαλάσσιες περιοχές της νήσου Ιθάκης.

Υπαίθρια καλλιέργεια:

Σε κατάλληλες εκτάσεις ανεξαρτήτως ζωνών προωθούνται τα εκάστοτε συνιστώμενα είδη, ποικιλίες και υβρίδια και με τις προϋποθέσεις της 304512/28.3.1997 απόφασης Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας και κρίνονται κατάλληλα από τη Δ/νση Γεωργίας.

3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Οι προβλεπόμενες στην 304512/28.3.1997 απόφαση Γεν. Διευθυντή Φυτ. Παραγωγής Υπ. Γεωργίας και μετά από έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 12 Μαΐου 1997

Με εντολή Γ.Γ. Περ.

Ο Διευθυντής Π.Δ.Γ.Α. κ.α.α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΑΚΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ